

VOYAGEUR
15³/₄"
4 cadres
(2120-0416)

ÉQUIPEMENT RÉGULIER


- » Ros acier inoxydable, 12 dents/pouce
- » 400 Aiguilles oeillet inséré 9¹/₂"
- » 1 navette à fil 6122-0000
- » 1 crochet à ros 6141-7000
- » 2 baguettes d'encroix
- » 1 système d'enroulage avec cordes à maillons
- » Barres de transfert de lisse
- » Instructions et Livre " Ourdir et Tisser"

L'introduction du métier Voyageur fit suite à une demande pour un métier 8 cadres possédant des leviers et pouvant facilement être transporté. Le nouveau Voyageur 4 cadres offre l'avantage d'être plus petit et plus léger. Ce métier est parfait pour les débutants ou ceux qui veulent un 4 cadres facilement transportable pour toutes occasions. Le métier pesant 12¹/₂ lbs, vient avec sac et un équipement complet comprenant

une navette 1" d'épaisseur. La sélection des cadres est facilitée grâce au nouveau système de leviers sur la planche de tête qui sont retenus par des aimants. Ce nouveau Voyageur est installé avec les leviers allant de droite à gauche (levier no.1 à droite) mais selon la préférence du client, cette sélection peut être inversée sans charge additionnel.

Les aiguilles de corde Teksolv et un battant pivotant sont disponibles au même prix. Un battant pivotant peut aussi être acheté en plus du battant régulier pour 2120-0916 - 99.00\$

SPÉCIFICATIONS & DIMENSIONS	
Largeur de tissage	15 ³ / ₄ " 40 cm
Quantité d'aiguilles	400
Largeur totale	19" 48 cm
Profondeur	19 ³ / ₄ " 50 cm
Hauteur	20" 51 cm
Poids net	12 ¹ / ₂ lbs 5.7 kg.
Dimension métier plié	13" x 9" x 20"



2120-0416 15³/₄" 985.00 \$



Voyageur 15³/₄"
 sur une table de Dorothy
 La table: 6312-0000
 297.00 \$



VOYAGEUR

9 1/2" ou 15 3/4"

8 cadres



ÉQUIPEMENT RÉGULIER

- » Ros acier inoxydable, 12 dents/pouce
- » 400 Aiguilles oeillet inséré 9 1/2"
- » 1 navette à fil 6122-0000
- » 1 crochet à ros 6141-7000
- » 2 baguettes d'encroix
- » 1 système d'enroulage avec cordes à maillons
- » Barres de transfert de lisse
- » Instructions et Livre " Ourdir et Tisser"

Ce nouveau métier, conçu originalement pour les professeurs de tissage qui doivent voyager avec leurs métiers, fait aussi un excellent métier pour plusieurs tisserands(es), qu'ils soient débutants ou plus expérimenté. Le métier peut être plié avec ou sans chaîne (tissus) en quelques minutes. Le modèle 9 1/2" ne pèse que 16 livres et peut être transporté comme bagage à main dans un avion (selon les règles Américaine seulement). Le 15 3/4" pèse 20 1/2 lbs et peut être mis dans une valise rigide pour le transport. Les 2 métiers sont livrés avec une navette 1" d'épaisseur et un sac à main. Ils sont faciles d'utilisation grâce au nouveau système de leviers sur la planche de tête qui sont retenus par des aimants. Les aiguilles de corde Textsolv et un battant pivotant sont disponibles au même prix. Un battant pivotant peut aussi être acheté en plus ou à la place du battant régulier 2120-0916 - 99.00 \$

SPÉCIFICATIONS & DIMENSIONS

	9 1/2" 24 cm	15 3/4" 40 cm
Largeur de Tissage	9 1/2" 24 cm	15 3/4" 40 cm
Quantité d'aiguilles	400	400
Largeur totale	13" 33 cm	19" 48 cm
Profondeur	21" 53 cm	21" 53 cm
Hauteur	20" 51 cm	20" 51 cm
Poids net	16 lbs 7 1/4 kg	20 1/2 lbs 9.3 kg
Dimension métier plié	13" x 9" x 20"	19" x 9" x 20"

2120-0009 9 1/2" 1095.00 \$
2120-0016 15 3/4" 1095.00 \$



Voyageur 15 3/4"
 sur une table de Dorothy
 La table: 6312-0000
 297.00 \$




Double Ensouple 15 3/4" - 6432-1001 380.00 \$



VOYAGEUR 15³/₄"

12 cadres 2120-1216



ÉQUIPEMENT RÉGULIER

- » Ros acier inoxydable, 12 dents/pouce
- » 500 Aiguilles oeillet inséré
- » 1 navette à fil 6122-0000
- » 1 crochet à ros 6141-7000
- » 2 baguettes d'encroix
- » 1 système d'enroulage avec cordes à maillons
- » Barres de transfert de lisse
- » Instructions et Livre "Ourdir et Tisser"

En vue de répondre aux besoins des tisserands(es), Métiers Leclerc a augmenté sa gamme de Voyageur à un model 15³/₄, 12 cadres. En plus d'offrir les caractéristiques des autres modèles Voyageur, ce dernier ajoute 4 cadres de lames afin d'augmenter les possibilités de tissage.

L'équipement régulier est composé d'un ros en acier inoxydable, d'aiguilles à oeillet inséré (500 aig. pour un 12 cadres), de leviers de couleur pour différencier la sélection des cadres, le choix d'un battant régulier ou pivotant ainsi qu'un sac facilitant le transport du métier. Ce nouveau métier de 12 cadres est facilement pliable et peut facilement être transporté compte tenu de son faible poids. Les caractéristiques de ce métier font de ce dernier le meilleur 12 cadres de lame présentement sur le marché.

2120-1216 1397.00 \$

SPÉCIFICATIONS & DIMENSIONS

Largeur de tissage	15 ³ / ₄ " 40 cm
Quantité d'aiguilles	400
Largeur total	19" 48 cm
Profondeur	22 ¹ / ₂ " 57 cm
Hauteur	21" 54 cm
Poids net	25 lbs 11.3 kg
Dimension métier plié	19" x 11 ³ / ₄ " x 21"

Un battant pivotant peut aussi être acheté en plus du battant régulier. Ce battant peut facilement être changé en quelques minutes.

2120-0916 - 99.00\$



Double Warp Beam 15 ³ / ₄ "	6432-1001 363.00 \$
Sect Warp beam 1"	6443-1001 413.00 \$



VOYAGEUR 24" - 4, 8, 12 ou 16 cadres



ÉQUIPEMENT RÉGULIER

- » Ros acier inoxydable, 12 dents/pouce
- » 600 Aiguilles oeillet inséré
- » 1 navette à fil 6122-0000
- » 1 crochet à ros 6141-7000
- » 2 baguettes d'encroix
- » 1 système d'enroulage avec cordes à maillons
- » Barres de transfert de lisse
- » Instructions et Livre "Ourdir et Tisser"

4 cadres - 2124-0424 1320.00 \$

8 cadres - 2124-0824 1474.00 \$

12 cadres - 2124-1224 1606.00 \$

16 cadres - 2124-1624 2008.00 \$

SPECIFICATION & DIMENSIONS				
Nombre de cadres	4c	8c	12c	16c
Largeur en Ros	24¾" - 60 cm			
Quantité d'aiguilles	600			
Largeur	28½" (sans la manivelle)			
Profondeur	26¾"	27¾"	30"	31½"
Hauteur	21"			
Poids net	25 lbs	29 lbs	33 lbs	39 lbs
Dimension métier plié	28.5" w	28.5" w	28.5" w	28.5" w
	11.25" d	12.25" d	14.5" d	17" d
	20.5" h	20.75" h	21" h	22" h
Double Ensouple 24"	6432-1100 - 397.00			
Base avec 2 tablettes	6313-2024 - 598.00			
Base sans les 2 tablettes	6313-2009 - 460.00			



En 1998, Métiers Leclerc invente et produit un métier à tisser complètement nouveau pour les tisserandes modernes demandant un métier pliant à 8 cadres.

Puis nous avons produit un 12 et 4 cadres. En 2006 Leclerc continue son développement en introduisant son nouveau Voyageur 24" 4, 8, 12 et 16 cadres.

Ce nouveau modèle comprend:

- Un frein à friction permettant un tissage sans interruption lors de l'avance du tissu.
- Un distance de 9¾" entre le ros et la poitrinière avant.
- Une même méthode de fermeture et une nouvelle base avec tablettes.

Un battant pivotant est aussi disponible et peut être installé en quelques minutes 2120-0924 - 125.00 \$

